# PRICE LIST
# HDPE
# COMPRESSION

## ใบแจ้งราคา ท่อเอชดีพีอี ตรา พีบีพี, ข้อต่อสวมอัด ตรา ทนดี

## ท่อ HDPE ผลิตตามมาตรฐาน มอก.982-2556 / TIS.982-2556

### (PE80) ราคาท่อ (บาท/เมตร)

| ขนาด | | PN 3.2 | PN 4 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มม. | นิ้ว | SDR 41 | SDR 33 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7.4 |
| 20 | 1/2 | - | - | - | - | 13 | 16 | 18 | 23 |
| 25 | 3/4 | - | - | 16 | - | 21 | 24 | 29 | 33 |
| 32 | 1 | - | - | 23 | 27 | 32 | 39 | 45 | 54 |
| 40 | 1 1/4 | - | - | 33 | 40 | 49 | 58 | 69 | 82 |
| 50 | 1 1/2 | - | - | 50 | 61 | 75 | 90 | 107 | 127 |
| 63 | 2 | - | 56 | 78 | 97 | 118 | 143 | 171 | 200 |
| 75 | 2 1/2 | - | 81 | 112 | 138 | 168 | 199 | 240 | 285 |
| 90 | 3 | - | 116 | 152 | 188 | 228 | 274 | 329 | 388 |
| 110 | 4 | - | 170 | 228 | 279 | 338 | 406 | 488 | 581 |

### (PE100) ราคาท่อ (บาท/เมตร)

| ขนาด | | PN 4 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มม. | นิ้ว | SDR 41 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 |
| 20 | 1/2 | - | - | - | - | - | 17 | 19 |
| 25 | 3/4 | - | - | - | - | 22 | 25 | 31 |
| 32 | 1 | - | - | - | 28 | 34 | 41 | 48 |
| 40 | 1 1/4 | - | - | 35 | 41 | 51 | 60 | 72 |
| 50 | 1 1/2 | - | 44 | 52 | 64 | 78 | 94 | 111 |
| 63 | 2 | - | 69 | 81 | 101 | 123 | 148 | 178 |
| 75 | 2 1/2 | - | 95 | 116 | 143 | 174 | 207 | 250 |
| 90 | 3 | - | 132 | 161 | 198 | 241 | 289 | 347 |
| 110 | 4 | - | 194 | 241 | 295 | 357 | 429 | 516 |

1. ท่อขนาดตั้งแต่ 20 - 63 มม. มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 เมตร และสามารถม้วนได้ยาว 100 เมตร
2. ท่อขนาดตั้งแต่ 75 - 110 มม. มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 เมตร และสามารถม้วนได้ยาว 50 เมตร
3. ในกรณีต้องการสั่งซื้อท่อที่มีความยาว 12 เมตร ต้องสั่งซื้อพิเศษ

Download
UHM GROUP
Mobile Application

Android IOS

Effective : August 2020
เริ่มใช้ตั้งแต่ : สิงหาคม 2563

# COMPRESSION FITTINGS FOR HDPE PIPE BRAND TON-D

## ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ตรา ทนดี

### ข้อต่อตรง
### STRAIGHT COUPLING

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 | 60 | CNSC 020020 |
| 25 | 68 | CNSC 025025 |
| 32 | 95 | CNSC 032032 |
| 40 | 150 | CNSC 040040 |
| 50 | 195 | CNSC 050050 |
| 63 | 320 | CNSC 063063 |
| 75 | 400 | CDSC 075075 |
| 90 | 800 | CDSC 090090 |
| 110 | 1,000 | CDSC 110110 |

### ข้อต่อตรงเกลียวใน
### FEMALE COUPLING

| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 x 1/2" | 35 | CNFC 020P15 |
| 20 x 3/4" | 39 | CNFC 020P20VN |
| 25 x 3/4" | 40 | CNFC 025P20 |
| 25 x 1" | 46 | CNFC 025P25VN |
| 32 x 3/4" | 52 | CNFC 032P20VN |
| 32 x 1" | 55 | CNFC 032P25 |
| 40 x 1 1/4" | 125 | CNFC 040P35 |
| 40 x 1 1/2" | 140 | CNFC 040P40VN |
| 50 x 1 1/2" | 150 | CNFC 050P40 |
| 50 x 2" | 187 | CNFC 050P50VN |
| 63 x 2" | 225 | CNFC 063P50 |
| 75 x 2 1/2" | 375 | CDFC 075065 |
| 90 x 3" | 650 | CDFC 090080 |
| 110 x 4" | 950 | CDFC 110100 |

### ข้องอเกลียวใน 90°
### 90° FEMALE ELBOW

| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 x 1/2" | 40 | CNFE 020P15 |
| 25 x 3/4" | 54 | CNFE 025P20 |
| 32 x 3/4" | 72 | CNFE 032P20VN |
| 32 x 1" | 78 | CNFE 032P25 |
| 40 x 1 1/4" | 150 | CNFE 040P35 |
| 50 x 1 1/2" | 210 | CNFE 050P40 |
| 63 x 2" | 280 | CNFE 063P50 |
| 75 x 2 1/2" | 550 | CDFE 075065 |
| 90 x 3" | 650 | CDFE 090080 |
| 110 x 4" | 850 | CDFE 110100 |

### ข้อต่อตรงลด
### REDUCING COUPLING

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 25 x 20 | 75 | CNRC 025020 |
| 32 x 20 | 78 | CNRC 032020 |
| 32 x 25 | 80 | CNRC 032025 |
| 40 x 20 | 108 | CNRC 040020VN |
| 40 x 25 | 110 | CNRC 040025 |
| 40 x 32 | 120 | CNRC 040032 |
| 50 x 25 | 180 | CNRC 050025 |
| 50 x 32 | 190 | CNRC 050032 |
| 50 x 40 | 195 | CNRC 050040 |
| 63 x 25 | 205 | CNRC 063025VN |
| 63 x 32 | 210 | CNRC 063032VN |
| 63 x 40 | 220 | CNRC 063040VN |
| 63 x 50 | 260 | CNRC 063050 |
| 75 x 63 | 400 | CDRC 075063 |
| 90 x 50 | 500 | CDRC 090050 |
| 90 x 63 | 550 | CDRC 090063 |
| 90 x 75 | 560 | CDRC 090075 |
| 110 x 90 | 900 | CDRC 110090 |

### ข้องอ 90°
### 90° ELBOW

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 | 65 | CNEL 020020 |
| 25 | 75 | CNEL 025025 |
| 32 | 100 | CNEL 032032 |
| 40 | 160 | CNEL 040040 |
| 50 | 210 | CNEL 050050 |
| 63 | 340 | CNEL 063063 |
| 75 | 460 | CDEL 075075 |
| 90 | 600 | CDEL 090090 |
| 110 | 850 | CDEL 110110 |

### ข้อต่อบอลวาล์ว
### BALL VALVE

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 | 250 | CBBV 020000 |
| 25 | 300 | CBBV 025000 |
| 32 | 380 | CBBV 032000 |
| 50 | 490 | CBBV 050000 |
| 63 | 590 | CBBV 063000 |

### ข้อต่อตรงเกลียวนอก
### MALE COUPLING

| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 x 1/2" | 38 | CNMC 020P15 |
| 20 x 3/4" | 40 | CNMC 020P20VN |
| 25 x 1/2" | 42 | CNMC 025P15VN |
| 25 x 3/4" | 42 | CNMC 025P20 |
| 25 x 1" | 54 | CNMC 025P25VN |
| 32 x 1" | 60 | CNMC 032P25 |
| 40 x 1 1/4" | 92 | CNMC 040P35 |
| 40 x 1 1/2" | 99 | CNMC 040P40VN |
| 50 x 1 1/2" | 117 | CNMC 050P40 |
| 50 x 2" | 140 | CNMC 050P50VN |
| 63 x 1 1/2" | 158 | CNMC 063P40VN |
| 63 x 2" | 192 | CNMC 063P50 |
| 63 x 2 1/2" | 232 | CNMC 063P65VN |
| 75 x 2 1/2" | 282 | CDMC 075065 |
| 90 x 3" | 452 | CDMC 090080 |
| 110 x 4" | 800 | CDMC 110100 |

### ข้องอเกลียวนอก 90°
### 90° MALE ELBOW

| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 x 1/2" | 44 | CNME 020P15 |
| 25 x 1/2" | 45 | CNME 025P15VN |
| 25 x 3/4" | 47 | CNME 025P20 |
| 32 x 1" | 70 | CNME 032P25 |
| 40 x 1 1/4" | 122 | CNME 040P35 |
| 50 x 1 1/2" | 127 | CNME 050P40 |
| 63 x 2" | 205 | CNME 063P50 |
| 75 x 2 1/2" | 452 | CDME 075065 |
| 90 x 3" | 500 | CDME 090080 |
| 110 x 4" | 850 | CDME 110100 |

### ข้อต่อบอลวาล์วเกลียวนอก
### MALE BALL VALVE

(เกลียวนอกพลาสติก)

| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 x 1/2" | 225 | CBMV 020P15 |
| 25 x 3/4" | 250 | CBMV 025P20 |
| 32 x 1" | 315 | CBMV 032P25 |
| 50 x 1 1/2" | 440 | CBMV 050P40 |
| 63 x 2" | 540 | CBMV 063P50 |

## สามทาง
## EQUAL TEE

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 | 100 | CNET 020020 |
| 25 | 125 | CNET 025025 |
| 32 | 165 | CNET 032032 |
| 40 | 225 | CNET 040040 |
| 50 | 320 | CNET 050050 |
| 63 | 480 | CNET 063063 |
| 75 | 650 | CDET 075075 |
| 90 | 1,000 | CDET 090090 |
| 110 | 1,250 | CDET 110110 |

## สามทางลด
## REDUCING TEE

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 25 x 20 x 25 | 120 | CNRT 025020 |
| 32 x 20 x 32 | 139 | CNRT 032020VN |
| 32 x 25 x 32 | 150 | CNRT 032025 |
| 40 x 20 x 40 | 185 | CNRT 040020VN |
| 40 x 25 x 40 | 225 | CNRT 040025VN |
| 40 x 32 x 40 | 245 | CNRT 040032 |
| 50 x 20 x 50 | 260 | CNRT 050020VN |
| 50 x 25 x 50 | 280 | CNRT 050025 |
| 50 x 32 x 50 | 300 | CNRT 050032 |
| 50 x 40 x 50 | 350 | CNRT 050040 |
| 63 x 25 x 63 | 425 | CNRT 063025VN |
| 63 x 32 x 63 | 450 | CNRT 063032 |
| 63 x 40 x 63 | 450 | CNRT 063040VN |
| 63 x 50 x 63 | 450 | CNRT 063050 |
| 75 x 63 x 75 | 840 | CDRT 075063 |
| 90 x 63 x 90 | 1,150 | CDRT 090063 |
| 90 x 75 x 90 | 1,180 | CDRT 090075 |
| 110x 90 x110 | 1,350 | CDRT 110090 |

## แคล้มป์รัดท่อแยก
## TAPPING SADDLE

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 40 x 20 | 178 | CNTS 040020VN |
| 50 x 20 | 186 | CNTS 050020VN |
| 50 x 25 | 198 | CNTS 050025 |
| 63 x 20 | 205 | CNTS 063020VN |
| 63 x 25 | 205 | CNTS 063025 |
| 63 x 32 | 213 | CNTS 063032 |

## สามทางเกลียวใน
## FEMALE TEE

| ขนาด มม. x นิ้ว x มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 x 1/2" x 20 | 65 | CNFT 020P15 |
| 25 x 3/4" x 25 | 85 | CNFT 025P20 |
| 32 x 1" x 32 | 110 | CNFT 032P25 |
| 40 x 1 1/4" x 40 | 200 | CNFT 040P35 |
| 50 x 1 1/2" x 50 | 290 | CNFT 050P40 |
| 63 x 2" x 63 | 420 | CNFT 063P50 |
| 75 x 2 1/2" x 75 | 700 | CDFT 075065 |
| 90 x 3" x 90 | 1,100 | CDFT 090080 |
| 110 x 4" x110 | 1,400 | CDFT 110100 |

## แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน
## FEMALE TAPPING SADDLE
## (FEMALE PLASTIC)

(เกลียวในพลาสติก)

*เหมาะสำหรับขันกับอุปกรณ์ที่เป็นเกลียวพลาสติก

| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 32 x 1/2" | 60 | CNCH 032P15G |
| 50 x 1/2" | 90 | CNCH 050P15G |
| 50 x 3/4" | 90 | CNCH 050P20G |
| 50 x 1" | 90 | CNCH 050P25G |
| 63 x 1/2" | 110 | CNCH 063P15G |
| 63 x 3/4" | 110 | CNCH 063P20G |
| 63 x 1" | 110 | CNCH 063P25G |
| 75 x 1/2" | 115 | CDFS 075P15 |
| 75 x 3/4" | 115 | CDFS 075P20 |
| 75 x 1" | 115 | CDFS 075P25 |
| 75 x 1 1/2" | 115 | CDFS 075P40 |
| 75 x 2" | 115 | CDFS 075P50 |
| 90 x 1/2" | 130 | CDFS 090P15 |
| 90 x 3/4" | 130 | CDFS 090P20 |
| 90 x 1" | 130 | CDFS 090P25 |
| 90 x 1 1/2" | 130 | CDFS 090P40 |
| 90 x 2" | 130 | CDFS 090P50 |
| 110 x 1/2" | 150 | CDFS 110P15 |
| 110 x 3/4" | 150 | CDFS 110P20 |
| 110 x 1" | 150 | CDFS 110P25 |
| 110 x 1 1/2" | 150 | CDFS 110P40 |
| 110 x 2" | 150 | CDFS 110P50 |

## ฝาอุดปลายท่อ
## END CAP FOR PIPE

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 | 38 | CNEC 020000 |
| 25 | 40 | CNEC 025000 |
| 32 | 55 | CNEC 032000 |
| 40 | 125 | CNEC 040000 |
| 50 | 150 | CNEC 050000 |
| 63 | 240 | CNEC 063000 |
| 75 | 300 | CDEC 075000 |
| 90 | 500 | CDEC 090000 |
| 110 | 800 | CDEC 110000 |

## แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน
## FEMALE TAPPING SADDLE
## (FEMALE INSERT METAL)

(เกลียวเสริมโลหะ)

*เหมาะสำหรับขันกับอุปกรณ์ที่เป็นเกลียวโลหะ

| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 50 x 1/2" | 105 | CNCH 050B15G |
| 50 x 3/4" | 105 | CNCH 050B20G |
| 50 x 1" | 105 | CNCH 050B25G |
| 63 x 1/2" | 125 | CNCH 063B15G |
| 63 x 3/4" | 125 | CNCH 063B20G |
| 63 x 1" | 125 | CNCH 063B25G |
| 75 x 1/2" | 135 | CDFS 075B15 |
| 75 x 3/4" | 135 | CDFS 075B20 |
| 75 x 1" | 135 | CDFS 075B25 |
| 75 x 1 1/2" | 135 | CDFS 075B40 |
| 75 x 2" | 135 | CDFS 075B50 |
| 90 x 1/2" | 158 | CDFS 090B15 |
| 90 x 3/4" | 158 | CDFS 090B20 |
| 90 x 1" | 158 | CDFS 090B25 |
| 90 x 1 1/2" | 158 | CDFS 090B40 |
| 90 x 2" | 158 | CDFS 090B50 |
| 110 x 1/2" | 185 | CDFS 110B15 |
| 110 x 3/4" | 185 | CDFS 110B20 |
| 110 x 1" | 185 | CDFS 110B25 |
| 110 x 1 1/2" | 225 | CDFS 110B40 |
| 110 x 2" | 225 | CDFS 110B50 |

หมายเหตุ
1.ใบแจ้งราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.ขนาดอุปกรณ์จริงอาจแตกต่างจากในภาพ

# TOOLS FOR HDPE PIPE BRAND TON-D

## เครื่องมือต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ตรา ทนดี

### เครื่องมือปาดปลายท่อ CHAMFER TOOL

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 16 - 25 | 140 | APCF025XCN |
| 20 - 32 | 160 | APCF032XCN |
| 50 - 63 | 250 | APCF063XCN |

### เครื่องมือเจาะท่อ HDPE (ISO) PIPE BORING TOOL HDPE (ISO)

(ใช้กับแคล้มป์รัดแยกที่เป็นเกลียวใน)

| ขนาด นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 1/2" | 590 | APBT 015ALL |
| 3/4" | 700 | APBT 020ALL |
| 1" | 650 | APBT 025ALL |
| 1 1/2" | 890 | APBT 040ALL |
| 2" | 1,000 | APBT 050ALL |

### เครื่องมือเจาะท่อ HDPE (ISO) PIPE BORING TOOL HDPE (ISO)

(ใช้กับแคล้มป์รัดแยกที่เป็นเกลียวใน, ฝา compression)

| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 x 1/2" | 680 | APBT 020015 |
| 25 x 3/4" | 750 | APBT 025020 |
| 32 x 1" | 870 | APBT 032025 |

### ซีลยาง O - RING

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 | 3 | EPOR 020CN1 |
| 25 | 3 | EPOR 025CN1 |
| 32 | 3 | EPOR 032CN1 |
| 40 | 3 | EPOR 040CN1 |
| 50 | 4 | EPOR 050CN1 |
| 63 | 5 | EPOR 063CN1 |
| 75 | 6 | EPOR 075CD1 |
| 90 | 8 | EPOR 090CD1 |
| 110 | 10 | EPOR 110CD1 |

### ประแจขันฝาแคป WRENCH FOR CAP

(ขนาด 20 - 63 มม. เป็นพลาสติก)
(ขนาด 75, 90 และ 110 มม. เป็นโลหะ)

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---|---|---|
| 20 | 56 | APWC 020XCN |
| 25 | 68 | APWC 025XCN |
| 32 | 84 | APWC 032XCN |
| 40 | 120 | APWC 040XCN |
| 50 | 152 | APWC 050XCN |
| 63 | 170 | APWC 063XCN |
| 75 | 380 | APWC 075XCD |
| 90 | 430 | APWC 090XCD |
| 110 | 500 | APWC 110XCD |

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE@ uhmgroup

" นำเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ "
"Providing goods and services for customer's satisfaction"


จัดจำหน่ายโดย : Distributor
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
UHM CO., LTD.
185/3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
185/3 Rachdamri Rd., Lumphini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: (662) 651-9111 (20 Lines) Fax: (662) 255-4357-9
www.uhm.co.th e-mail : info@uhm.co.th

ผลิตโดย : Manufacturer
บริษัท พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
PB PIPE (THAILAND) CO., LTD.


ผู้แทนจำหน่าย / Dealer :