



JUMBO TANK

คุณภาพ คู่คุณค่า ทนทาน



of Quality

กว่า 30 ปีแห่งคุณภาพ



แท็งก์น้ำสแตนเลส

(STAINLESS STEEL WATER TANK)



“ปลอดภัย คงทน แข็งแรง”



เกรด 304
(18-8)



แข็งแรง
ทนทาน



Food Grade วัสดุ
เพื่ออุปโภคบริโภคได้



ถังเก็บแสง
ปลอดตะไคร่



ทำความสะอาดง่าย



ไม่พึงประสงค์



มั่นใจด้วยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รุ่นทรงปกติ (ก้นแบน-ขาตั้งสแตนเลส)

ความจุ (ลิตร)	ศูนย์กลาง แท็งค์ (เมตร)	ความสูง แท็งค์ (เมตร)	ความสูง ขาตั้ง (เมตร)	ความสูงพร้อม ขาตั้ง (เมตร)	ทางน้ำเข้า (นิ้ว/เป๊ป)	ทางน้ำออก (นิ้ว/เป๊ป)
350 	0.63	1.32	0.35	1.52	3/4"	1"
500 	0.63	1.77	0.35	1.97	3/4"	1"
550 	0.79	1.31	0.35	1.50	3/4"	1"
700 	0.79	1.52	0.35	1.71	3/4"	1"
 850 	0.88	1.54	0.35	1.75	3/4"	1"
1000	1.08	1.37	0.35	1.54	3/4"	1"
1100	0.99	1.64	0.35	1.75	3/4"	1"
 1250	1.08	1.59	0.35	1.77	3/4"	1"
1400 	0.88	2.30	0.35	2.49	3/4"	1"
1500	1.08	1.85	0.35	2.03	3/4"	1"
 1600	1.08	1.95	0.35	2.13	3/4"	1"
1800	1.08	2.17	0.35	2.38	3/4"	1"
2000	1.36	1.68	0.35	1.83	3/4"	2"
 2500	1.36	2.06	0.35	2.21	3/4"	2"
3000	1.36	2.29	0.35	2.44	3/4"	2"
4000	1.36	2.86	0.35	3.01	3/4"	2"
5000 (ก้นเรียบ)	1.36	3.26	0.35	4.24	3/4"	2"
6000 (ก้นเรียบ)	1.36	3.90	0.35	4.60	3/4"	2"

รุ่นทรงสูง (ก้นแบน-ขาตั้งสแตนเลส) ✨ ประหยัดพื้นที่ เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด

ความจุ (ลิตร)	ศูนย์กลาง แท้งค์ (เมตร)	ความสูง แท้งค์ (เมตร)	ความสูง ขาตั้ง (เมตร)	ความสูงพร้อม ขาตั้ง (เมตร)	ทางน้ำเข้า (นิ้ว/เป๊ป)	ทางน้ำออก (นิ้ว/เป๊ป)
550 (สูง)  DOOR	0.63	1.99	0.35	2.19	3/4"	1"
700 (สูง)  DOOR	0.63	2.29	0.35	2.49	3/4"	1"
1000 (สูง)  DOOR	0.88	1.82	0.35	2.03	3/4"	1"
1100 (สูง)  DOOR	0.79	2.28	0.35	2.49	3/4"	1"
 2000 (สูง)	1.08	2.29	0.35	2.44	3/4"	2"

ขนาดยอดนิยม ✓ DOOR ขนาดเข้าประตูบ้านมาตรฐานได้ (90 เซนติเมตร)

อุปกรณ์เสริม



ลูกลอยทองเหลือง
อีตาซี แข็งแรงพิเศษ

วิธีการคำนวณปริมาณการใช้น้ำเบื้องต้น

ขนาดแท็งก์/ถังเก็บน้ำ = (จำนวนสมาชิกในบ้าน) x (200 ลิตร/คน/ต่อวัน) x (จำนวนวันที่ต้องการสำรองน้ำ)

เช่น (สมาชิกในบ้านมี 5 คน) x (200 ลิตร/คน/ต่อวัน) x (ต้องการสำรองน้ำ 2 วัน) = 2,000 ลิตร

*สูตรนี้เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้น้ำจากกิจกรรมหรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น การรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

ถังเก็บน้ำบนดิน
(ON GROUND WATER TANK)

"PE Polyethylene"



ถังเก็บน้ำบนดินแกรนิต รุ่น แบบมู (Bambu)
จุดเด่น : ลวดลายสวยงาม ป้องกันแบคทีเรีย

รุ่น / ลิตร	ขนาด (เมตร)		ทางน้ำเข้า-ออก (นิ้ว)		
	กว้าง	สูง	น้ำเข้า	น้ำออก	น้ำทิ้ง
👍 JBU-400	0.62	1.57	1"	1"	1"
JBU-500	0.69	1.66	1"	1"	1"
👍 JBU-700	0.68	2.05	1"	1"	1"
JBU-700	0.75	1.79	1"	1"	1"
👍 JBU-1000	0.94	1.79	1"	1"	1"
JBU-1500	1.16	1.78	1"	1"	1"
👍 JBU-2000	1.22	2.04	1"	1"	1"

เม็ดพลาสติกคุณภาพดีที่สุด - ป้องกันการเกิดแบคทีเรีย
ด้วยเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโน
- ทึบแสง ปลอดภัย
- UV 8 ป้องกันแสงแดด
สีทนไม่ซีดจาง ไม่เปราะง่าย
- ทนทานด้วยข้อต่อทางน้ำเข้า-ออกทองเหลือง
- ระบบเดินท่อภายใน
- รับประกัน 25 ปี

JUMBO
ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY



สีใหม่! สีเทาเพอร์มียู แกรนิต*
เท่ กันสมัย ดูโมเดิร์น

สีคลาสสิก! สีทรายแซนด์ แกรนิต*
สีสวยตา เข้าได้กับทุกบรรยากาศ

คุณสมบัติมาตรฐาน
ถังเก็บน้ำจัมโบ้
PE แกรนิตทุกรุ่น



มาตรฐานจากอเมริกา



Food Grade USR อนุมัติ
เพื่ออุปโภคบริโภคได้



ถังเก็บแสงปลอดภัย



UV 8 Stabilizer
ป้องกันแสงแดด
ถังไม่ซีดจาง ไม่เปราะง่าย



Brass Fitting
ทนทานด้วยข้อต่อ
น้ำเข้า-ออก ทองเหลือง



มท. 1379-2551

👍 ขนถ่ายถนอม

ขนถ่ายเข้าประตูบ้าน
มาตรฐานได้ (90 เซนติเมตร)

*ตัวอย่างสี อาจจะมีสีเพี้ยนไปจากสีจริง
เนื่องจากการพิมพ์



สีทราย แกรนิต

สีเทา แกรนิต



สีเขียว ไร่สฟ

สีเทา แกรนิต

ถังเก็บน้ำบนดินแกรนิต รุ่น บิ๊กแกรนด์ (Big Grand)

จุดเด่น : คุณภาพครบ จบในใบเดียว

เม็ดพลาสติกคุณภาพสูงจาก - ทึบแสง ปลอดภัย
- UV 8 ป้องกันแสงแดด สีทนไม่ซีดจาง
- ทนทานด้วยข้อต่อทางน้ำเข้า-ออกทองเหลือง
- ระบบเดินท่อภายใน - รับประกัน 20 ปี

รุ่น / ลิตร	ขนาด (เมตร)		ทางน้ำเข้า-ออก (นิ้ว)		
	กว้าง	สูง	น้ำเข้า	น้ำออก	น้ำทิ้ง
👍 JBG-550	0.63	1.69	1"	1"	1"
JBG-700	0.75	1.90	1"	1"	1"
👍 JBG-800	0.75	2.15	1"	1"	1"
JBG-1000	0.90	1.82	1"	1"	1"
👍 JBG-1200	0.90	2.15	1"	1"	1"
👍 JBG-1800	1.02	2.40	1"	1"	1"
JBG-2400	1.20	2.35	1"	2"	1"

ถังเก็บน้ำบนดิน รุ่น เพียว (Pure)

จุดเด่น : คุณภาพดี ราคาประหยัด


เม็ดพลาสติกคุณภาพสูงจาก - ทึบแสง ปลอดภัย
- UV 8 ป้องกันแสงแดด สีทนไม่ซีดจาง
- ทนทานด้วยข้อต่อทางน้ำเข้า-ออกทองเหลือง
- ระบบเดินท่อภายนอก - รับประกัน 20 ปี

รุ่น / ลิตร	ขนาด (เมตร)		ทางน้ำเข้า-ออก (นิ้ว)		
	กว้าง	สูง	น้ำเข้า	น้ำออก	น้ำทิ้ง
👍 JBP-550	0.63	1.69	1"	1"	1"
JBP-700	0.75	1.90	1"	1"	1"
👍 JBP-800	0.75	2.15	1"	1"	1"
JBP-1000	0.90	1.82	1"	1"	1"
👍 JBP-1200	0.90	2.15	1"	1"	1"
👍 JBP-1800	1.02	2.40	1"	1"	1"
JBP-2400	1.20	2.35	1"	2"	1"

ถังเก็บน้ำบนดินขนาดใหญ่



BL-สีน้ำเงิน



รุ่น Blue Tank (บลูแท็งก์)

จุดเด่น : สเปกมาตรฐาน ราคาประหยัด

เนื้พลาสติกคุณภาพสูงจาก - UV 8 ป้องกันแสงแดด สีสันไม่ประจักษ์จาก
- ทนทานด้วยข้อต่อทางน้ำเข้า-ออกทองเหลือง
- ระบบเดินท่อน้ำภายนอก - รับประกัน 15 ปี

รุ่น / ลิตร	ขนาด (เมตร)		ทางน้ำเข้า-ออก (นิ้ว)		
	กว้าง	สูง	น้ำเข้า	น้ำออก	น้ำทิ้ง
JBP-3000BL	1.55	1.88	1"	2"	1"
JBP-4000BL	1.55	2.48	1"	2"	1"
JBP-5000BL	1.81	2.46	1"	2"	1"
JBP-6000BL	1.81	2.82	1"	2"	1"

GYP-สีเทา แอชเกรย์

GR-สีเขียว โอสฟ



รุ่น PURE (เพียว)

จุดเด่น : สเปกดี คุณค่า ใช้งานได้กับทุกงาน

เนื้พลาสติกคุณภาพสูงจาก - ทึบแสง ปลอดภัย - UV 8 ป้องกันแสงแดด สีสันไม่ประจักษ์จาก
- ทนทานด้วยข้อต่อทางน้ำเข้า-ออกทองเหลือง
- ระบบเดินท่อน้ำภายนอก - รับประกัน 20 ปี

รุ่น / ลิตร	ขนาด (เมตร)		ทางน้ำเข้า-ออก (นิ้ว)		
	กว้าง	สูง	น้ำเข้า	น้ำออก	น้ำทิ้ง
JBP-3000	1.55	1.88	1"	2"	1"
JBP-4000	1.55	2.48	1"	2"	1"
JBP-5000	1.81	2.46	1"	2"	1"
JBP-6000	1.81	2.82	1"	2"	1"

SS-สีทราย แกรนิต



รุ่น Eco-Granite (อีโคโนแกรนิต)

จุดเด่น : สเปกดีเยี่ยม เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

เนื้พลาสติกคุณภาพสูงจาก - ทึบแสง ปลอดภัย PE แกรนิตเนื้อหนา - UV 8 ป้องกันแสงแดด สีสันไม่ประจักษ์จาก
- ทนทานด้วยข้อต่อทางน้ำเข้า-ออกทองเหลือง
- ระบบเดินท่อน้ำภายนอก - รับประกัน 20 ปี

รุ่น / ลิตร	ขนาด (เมตร)		ทางน้ำเข้า-ออก (นิ้ว)		
	กว้าง	สูง	น้ำเข้า	น้ำออก	น้ำทิ้ง
JBE-3000	1.55	1.88	1"	2"	1"
JBE-4000	1.55	2.48	1"	2"	1"
JBE-5000	1.81	2.46	1"	2"	1"
JBE-6000	1.81	2.82	1"	2"	1"

*ตัวอย่างสี อาจจะผิดเพี้ยนไปจากสีจริงเนื่องจากภาพพิมพ์

ถังใต้ดิน



รับประกัน 1 ปี

มอก. 816-2538



รับประกัน 1 ปี

มอก. 816-2538



รับประกัน 1 ปี

มอก. 816-2538

ถังบำบัดน้ำเสีย จมโบ

รุ่น / ลิตร	ขนาด (ซม.)		ทางน้ำเข้า-ออก (นิ้ว)	
	กว้าง	สูง	น้ำเข้า	น้ำออก
JBC-600	98	104	4"	4"
JBC-800	108	115	4"	4"
JBC-1000	126	123	4"	4"
JBC-1200	126	140	4"	4"
JBC-1600	145	145	4"	4"
JBC-2000	146	173	4"	4"
JBC-2500	156	172	4"	4"
JBC-3000	156	192	4"	4"
JBC-4000	156	225	4"	4"
JBC-5000	220	180	4"	4"
JBC-6000	230	200	4"	4"

ถังเก็บน้ำใต้ดิน จมโบ

รุ่น / ลิตร	ขนาด (ซม.)		ทางน้ำเข้า-ออก (นิ้ว)	
	กว้าง	สูง	น้ำเข้า	น้ำออก
JUT-600	98	104	1"	1"
JUT-800	108	115	1"	1"
JUT-1000	126	123	1"	1"
JUT-1200	126	140	1"	1"
JUT-1600	145	145	1"	1"
JUT-2000	146	173	1"	1"
JUT-2500	156	172	1"	1"
JUT-3000	156	192	1"	1"
JUT-4000	156	225	1"	1"
JUT-5000	220	180	1"	2"
JUT-6000	230	200	1"	2"

ถังดักไขมันใต้ดิน จมโบ

รุ่น / ลิตร	ขนาด (ซม.)		ทางน้ำเข้า-ออก (นิ้ว)	
	กว้าง	สูง	น้ำเข้า	น้ำออก
JGT-600	98	104	4"	4"
JGT-800	108	115	4"	4"
JGT-1000	126	123	4"	4"
JGT-1200	126	140	4"	4"
JGT-1600	145	145	4"	4"
JGT-2000	146	173	4"	4"
JGT-2500	156	172	4"	4"
JGT-3000	156	192	4"	4"
JGT-4000	156	225	4"	4"
JGT-5000	220	180	4"	4"
JGT-6000	230	200	4"	4"

สินค้ามีจำหน่ายที่



และร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณ

ผู้แทนจำหน่าย

สแกนเพื่อเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติม

